


15 modèles de brique

## la brique de parement NATURELLE

# t e r r a k o t t a

new

CITY  
65




POSE AVEC JOINT.

DIMENSION:  
Plates 24 X 4 cm –  
Angles 6,5 + 24 X 4 cm –

PLATES  
ANGLES

	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
PLATES	0,40	17	64
ANGLES	0,48	5	72




ÉPAISSEUR  
3 cm


Légende  
TONALITÉS

BRANDY SHERRY MOCA SMOKE  
BR SH MO SM

La définition des fournitures comprend toujours l'interstice.



BR BRANDY



SH SHERRY

sur la photo pose à sec



MO MOCA



SM SMOKE

# t e r r a k o t t a

COMMANDE MINIMUM:

PIECES PLATES / PIECES D'ANGLES: par boîte complète.

La définition des fournitures comprend toujours l'interstice.  
Pour les briques de 4 cm d'hauteur les dimensions prévues du joint sont de 0,8 cm, pour les briques 5 cm sont de 1 cm, pour les briques de 6,5 // les dimensions prévues sont de 1,5 cm.

Si l'utilisateur souhaite poser à sec les modèles de pierre et brique qui sont posés normalement avec des interstices, il devra prévoir, lors de la commande, une augmentation de matériel de l'ordre de 10 à 20%.

Les mesures indiquées peuvent varier de +/- 5 mm.

Les variations de température et d'humidité, la composition naturelle de la brique en terre cuite naturelle et la finition de vieillissement impliquent des variations de tonalité. Il est donc conseillé d'acheter le matériau nécessaire en une seule fois.

BRICKS PLEINES:

Sur demande est possible commander les briques pleines dans une quantité minimum qui peut varier selon le modèle choisi.

BERTA  
51




POSE AVEC JOINT.

DIMENSION:  
Plates 21 X 6,5 cm –  
Angles 9,5 + 21 X 6,5 cm –

PLATES  
ANGLES

	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
PLATES	0,50	16	64
ANGLES	0,80	7	80



ÉPAISSEUR  
2,3 cm

CASALE  
52




POSE AVEC JOINT.

DIMENSION:  
Plates 21 X 6,5 cm –  
Angles 10,2 + 21 X 6,5 cm –

PLATES  
ANGLES

	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
PLATES	0,50	15	64
ANGLES	0,80	7	80



ÉPAISSEUR  
2,3 cm

RUSTICO  
53




POSE AVEC JOINT.

DIMENSION:  
Plates 23,5 X 7 cm –  
Angles 10,2 + 23,5 X 7 cm –

PLATES  
ANGLES

	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
PLATES	0,50	17	64
ANGLES	0,65	7	80




ÉPAISSEUR  
2,3 cm




15 modèles de brique


## la brique de parement NATURELLE



**PIEVE 62**







POSE AVEC JOINT.				
DIMENSION: Plates 21,5 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21,5 X 6,5 cm –		m³/ml	kg	n°
PLATES		0,50	16	64
ANGLES		0,80	7	80




EPAISSEUR 2,3 cm

**CORTE 50**







POSE AVEC JOINT.				
DIMENSION: Plates 21 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21 X 6,5 cm –		m³/ml	kg	n°
PLATES		0,50	13	64
ANGLES		0,80	6	80




EPAISSEUR 2,3 cm

**GRANO 63**



POSE AVEC JOINT.				
DIMENSION: Plates 21,5 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21,5 X 6,5 cm –		m³/ml	kg	n°
PLATES		0,50	16	64
ANGLES		0,80	7	80



EPAISSEUR 2,3 cm

t e r r a k o t t a

COMMANDE MINIMUM:  
PIECES PLATES / PIECES D'ANGLES: par boîte complète.


La définition des fournitures comprend toujours l'interstice.  
Pour les briques de 4 cm d'hauteur les dimensions prévues du joint sont de 0,8 cm, pour les briques 5 cm sont de 1 cm, pour les briques de 6,5/7 les dimensions prévues sont de 1,5 cm.




Les mesures indiquées peuvent varier de +/- 5 mm.


Les variations de température et d'humidité, la composition naturelle de la brique en terre cuite naturelle et la finition de vieillissement impliquent des variations de tonalité. Il est donc conseillé d'acheter le matériau nécessaire en une seule fois.

BRIQUES PLEINES:  
Sur demande est possible commander les briques pleines dans une quantité minimum qui peut varier selon le modèle choisi.

**MULINO 57**







POSE AVEC JOINT.				
DIMENSION: Plates 21 X 5 cm – Angles 10,2 + 21 X 5 cm –		m³/ml	kg	n°
PLATES		0,50	18	64
ANGLES		0,60	6	80




EPAISSEUR 2,3 cm

**FIORITO 60**







POSE AVEC JOINT.				
DIMENSION: Plates 21 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21 X 6,5 cm –		m³/ml	kg	n°
PLATES		0,50	16	64
ANGLES		0,80	8	80



EPAISSEUR 2,3 cm

**POSE AVEC JOINT.**

DIMENSION: Plates 21 X 5 cm – Angles 10,2 + 21 X 5 cm –				
PLATES		0,50	17	64
ANGLES		0,60	6	80




EPAISSEUR 2,3 cm

15 modèles de brique


## la brique de parement NATURELLE



**TORRE**  
58




POSE AVEC JOINT.			
DIMENSION:	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
Plates 21 X 6,5 cm – Angles 9,5 + 21 X 6,5 cm –			
PLATES	0,50	15	64
ANGLES	0,80	7	80




EPAISSEUR  
2,3 cm

**VALLE**  
59




POSE AVEC JOINT.			
DIMENSION:	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
Plates 21 X 6,5 cm – Angles 9,5 + 21 X 6,5 cm –			
PLATES	0,50	17	64
ANGLES	0,80	7	80




EPAISSEUR  
2,3 cm

**PORTO**  
61



POSE AVEC JOINT.			
DIMENSION:	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
Plates 21 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21 X 6,5 cm –			
PLATES	0,50	17	64
ANGLES	0,80	8	80



EPAISSEUR  
2,3 cm

t e r r a k o t t a

COMMANDE MINIMUM:  
PIECES PLATES / PIECES D'ANGLES: par boîte complète.


La définition des fournitures comprend toujours l'interstice.  
Pour les briques de 4 cm d'hauteur les dimensions prévues du joint sont de 0,8 cm, pour les briques 5 cm sont de 1 cm, pour les briques de 6,5/7 les dimensions prévues sont de 1,5 cm.

Les mesures indiquées peuvent varier de +/- 5 mm.


Les variations de température et d'humidité, la composition naturelle de la brique en terre cuite naturelle et la finition de vieillissement impliquent des variations de tonalité. Il est donc conseillé d'acheter le matériau nécessaire en une seule fois.

BRIQUES PLEINES:  
Sur demande est possible commander les briques pleines dans une quantité minimum qui peut varier selon le modèle choisi.

**FUMO**  
54




POSE AVEC JOINT.			
DIMENSION:	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
Plates 21,5 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21,5 X 6,5 cm –			
PLATES	0,50	15	64
ANGLES	0,80	7	80




EPAISSEUR  
2,3 cm

**BRUNO SCURO**  
55




POSE AVEC JOINT.			
DIMENSION:	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
Plates 21 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21 X 6,5 cm –			
PLATES	0,50	16	64
ANGLES	0,80	7	80




EPAISSEUR  
2,3 cm

**BRUNO CHIARO**  
56



POSE AVEC JOINT.			
DIMENSION:	m <sup>2</sup> /ml	kg	n°
Plates 21,5 X 6,5 cm – Angles 10,2 + 21,5 X 6,5 cm –			
PLATES	0,50	16	64
ANGLES	0,80	7	80



EPAISSEUR  
2,3 cm